おり、点数も12点下の読解力は15位で、 度調查 低国 に 2 0 部科学省の担当者はその結果 表 との差が広がっておりまり、点数も12点下がり、 しました。日本の高校一年生 は2回連続だそうです。 の前回調査から低下 ックを受けており、 18年実施の学習到達 P I S A S N S っております。 8位だ の結果を公 ンや会員 上位 原因 して った



今月の

言

善通寺 前田病院

広

報

心便

2019年

第 142 号

トピックス

○過活動膀胱について

〇旬

の素材で簡単料理

給食

想いと優しさの伝わるケア 私たちはそれを目指します

信頼される医療

〇インフルエン

ンザ予防接種

のご案内

·理事長

[純心会理念]

理事長 前田隆史

日 入り と気ぜ

世 界 79 になってまいりました。 の新聞によりますと、全 国地域 の15歳を対象

ならず、 木材をふんだんに使った「和」技場が12月3日完成しました。 競技などの会場となる国立競 るため、 ため、雨天での利用が制限され そうです。 で年間維持費は2億円かか っているようです。 です。整備費は1569億円 なるとい 趣向が巡らされた建物だそ いない」実態が浮き彫り ただ周囲の再開発計画が が心配されて で、 ックの開閉会式や陸上 維持費の問題があるよ 利用回数がフル使用と オリンピック 天井は開閉式でな の東京 五輪 いるよう りになめ 0 る

自己負担金 1,000 円対象者(1人1回のみ)

善通寺市に住民登録のある

- •65 歳以上の者
- ・60歳以上65歳未満の者であって、身体 障害者手帳1級に該当する者 (同市以外の方は住民登録のある保健課 で予診票を取得し健康保険証と合わせて

ご持参ください)

自己負担金無料対象者

- •生活保護世帯
- ·市民税非課税世帯

その他の者

- ・成人 4,200 円(1回のみ)
- —1 回目 **2,700** 円 ・同市内の子供― -(※生後6ヶ月~15歳まで) 2回目 **2,700円**
- ・同市以外の子供----1 回目 4,200 円 2回目3,200円
- ▶実施期間(休診日は除きます) R1年10月1日~H2年3月31日 インフルエンザがピークを迎える前に 早めに予防接種をしましょう。

読み書きなどが っていることや、 短文中 中高生 <u>~</u> 0

今時接種のか知らな す。2009年に流行した新型ウイルスのA 早く11 月中旬から各地で流行しておりま 今期のインフルエンザは、例年より約1ヶ月

につながります。 に慢性疾患を持つ方は肺炎等の重篤な状態 性けいれん、さらにはインフルエンザ脳症にな 重症化しやすく、呼吸器・循環器・腎臓など れているのかご存知ですか?インフルエンザは 型が主流です。 なぜインフルエンザがこんなにも重要視さ 特に小児では、中耳炎や熱

症状の後遺症が残ることもあります。

|ると、知能障害やてんかん等の重大な神経 い、うがい、マスクの着用はもちろん、予防接 種を早めに受けインフルエンザに罹らないよ 手洗

が多りでは

令和1年12月 診療予定表

(午前:9:00~12:00 午後:3:00~6:00)

※年末年始は12月30日午後~1月3日まで休診致します。

	曜日	午前診			午後診			₩ E .jc	\/ 	
日		内科•一診	内科·二診	内科·三診	小児科	内科·一診	内科·二診	内科·三診	糖尿病	当直
1	日	休 診(日直 穴田)							穴田	
2	月	前田純	前田隆	吉田	濱田	前田純	多田羅			竹﨑
3	火	前田純	河野	佐尾山	辻	佐尾山	河野			河野
4	水	岸	多田羅	佐尾山	濱田	岸				多田羅
5	木	佐尾山	多田羅		辻	佐尾山		隈元		山田
6	金	前田隆	多田羅		辻	佐尾山			鈴木-	藤原
7	土	前田純	鈴木康		濱田	前田純			谷口	穴田
8	日	休 診(日直 穴田)								穴田
9	月	前田純	前田隆	吉田	濱田	前田純	多田羅			竹﨑
10	火	前田純	河野	佐尾山	辻	佐尾山	河野			河野
11	水	岸	多田羅	佐尾山	濱田	岸				多田羅
12	木	佐尾山	多田羅		辻	佐尾山		隈元		山田
13	金	前田隆	多田羅		辻	佐尾山			鈴木-	
14	土	前田純	鈴木康		濱田	前田純				桑原
15	日	休 診(日直 桑原)							高橋邦	
16	月	前田純	前田隆	吉田	濱田	前田純	多田羅			竹﨑
17	火	前田純	河野	佐尾山	辻	佐尾山	河野			河野
18	水	岸	多田羅	佐尾山	濱田	岸				多田羅
19	木	佐尾山	多田羅		辻	佐尾山		隈元		山田
20	金	前田隆	多田羅		辻	佐尾山			鈴木-	藤原
21	土	前田純	鈴木康		濱田	前田純				桑原
22	日	休 診(日直 桑原)							山本	
23	月	前田純	前田隆	吉田	濱田	前田純	多田羅			竹﨑
24	火	前田純	河野	佐尾山	辻	佐尾山	河野			河野
25	水	岸	多田羅	佐尾山	濱田	岸				多田羅
26	木	佐尾山	多田羅		辻	佐尾山		隈元		坂本
27	金	前田隆	多田羅	佐尾山	辻	佐尾山				藤原
28	土	前田隆	鈴木康		濱田	前田隆			谷口	堀尾
29	日	当番医(内科:堀尾・小児科:辻)				当番医(内科:堀尾・小児科:濱田)			宮地	
30	月	前田純	前田隆	吉田	濱田	休記	》(日直 前田	—— 純)		廣野
31	火				休 診(日直	廣野)				廣野

	専	消化器内科	前田純 河野寿明	糖尿病外来	鈴木一永 谷口洋
	門外	消化器外科	鈴木康之 隈元謙介	泌尿器科	多田羅潔
	来	呼吸器外科	吉田千尋	小児科	濱田嘉徳 辻正子



当院では、正面玄関や病棟に「ふれあいの というご意見箱を設置しておりますの 当院に対するご意見・ご要望等ござい ましたらご遠慮なくお聞かせください。

が漏れてしまうことがある」などの症状 な尿意が起こる」 状があると言われます。 ある人の5~75%には過活動膀胱の症 を示す病気で、男性では前立腺肥大症の 過活動膀胱は 急に我慢できないよう レに行きたくなり、 ヤイレが近い」 我慢ができず尿 急に

以外の原因で起こる

非神経因性」

のも

のがあります

神経因性過活動膀胱

神経のトラブル

ルで起こる神経因性」のものと、それ

脳と膀胱

帰道)を結ぶ神経のトラブ

原因

症状

○急に尿意をもよお トイレが近い できない 尿意切迫感) 夜間頻尿) 頻尿)、夜中に何度も れそう で我慢

レに起きる

言えます。 夜間も1回以上おしっこのために起き るようなら、 ています。 7回、寝ている間は0回が正常と言われ 人がトイレ 日中8回以上トイレに行き、 それは頻尿 〈行く回数は、 夜間頻尿)と . で 5

性尿失禁 ○急に尿をしたくなり、 んできず 尿もれ)) れてしまうことがある イレまでがま

きずに尿が漏れてし まうこともあります 尿意切迫感だけで 場合によって レまで我慢で

なく、

善する薬です。

膀胱の筋肉をゆるめ、

膀

膀胱の収縮を抑えて、尿意切迫感も改

乘物療法

治療

尿を溜められるようにします。

胱が勝手に収縮してしまうのを抑えて、

が原因)】

です。 その結果、膀胱に尿が少ししか溜まって 結ぶ神経の回路に障害が起きると、信号 遺症により、 や多発性硬化症などの脊髄の障害の後 いなくても尿を出そうとしたり、 のやりとりが正常に働かなくなります。 ったりして、過活動膀胱の症状が出るの キンソン病などの脳の障害、 脳卒中や脳梗塞などの脳血管障害、 緩める」の連携がうまく働かなか 脳と膀胱 尿道) 脊髄損傷 の筋肉を

とは関係ない原因)】 非神経因性過活動膀胱 神経トラブ ル

敏な反応をするようになり、過活動膀胱 ○前立腺肥大症が関連したもの ます。これが繰り返された結果、膀胱の んばる膀胱に負担がかかることになり びに、出にくい尿をなんとか出そうとが 前立腺肥大症などで尿が出にく 下部尿路閉塞) が続くと、排尿のた

が起きます











尿路結石、前立腺肥大症、癌などの膀胱 の特殊な病気の存在が除外されれば、

○骨盤底筋のトラブ 女性 に多

膀

活動膀胱と診断して治療を始めます。

過

過活動膀胱の診断や重症度を評価す

きます。 筋が弱くなったり傷んだりすることが がうまく働かなくなり、 あります。 そのために排尿のメカニズム 胱・子宮・尿道などを支えている骨盤底 女性の場合、加齢や出産によって、 過活動膀胱が起

るには

過活動膀胱症状質問票」を使用

します。

質問3の

問診や簡単な質問用紙を使って症状

れます。

11 点は中等症、12 点以上は重症と判定さ

胱と診断されます。

上であれば過活動

膀 \mathcal{O}

以上で、全質問

総合点数が、

5点以下

は軽症、

を把握します。尿検査や超音波検査など の検査によって、 感染症(膀胱炎など)や

検査と診断

質問 症状 点数 頻度 0 7回以下 朝起きた時から 寝る時までに 8~14回 何回くらい尿をしましたか 2 15回以上 0 0回 夜寝てから朝起きるまでに 1 10 何回くらい尿をするために 2 20 起きましたか 3 3回以上 0 なし 週に1回より少ない 1 急に尿がしたくなり 2 週に1回以上 我慢が難しいことが 3 3 1日1回くらい ありましたか 1日2~4回 4 5 1日5回以上 0 1 週に1回より少ない 急に尿がしたくなり 2 週に1回以上 我慢できずに 尿をもらすことが 3 1日1回くらい ありましたか

4

5

1日2~4回

1日5回以上

意が必要です。

正常に働かなくなることがあるため注

が、

1日に何度もやりすぎると膀胱が

最低3ヶ月は継続する必要があ

を入れます。

おしっこを止める時のように8秒間力

方法は、おしっこをしていて、途中で

腹圧性尿失禁だけでなく、

切迫性尿失禁

骨盤の底にある筋肉を鍛える体操で、

にも効果があると言われています。

③骨盤底筋体操

尿を溜めれない状態になってしまうた

尿を膀胱に溜める練習も必要です。

そういちろう

(総務)

どうぞよろしくお願い致します。

かわた 河田

と申します。

トイレを気にするようになると膀胱が

訓練法です。

尿が溜まっていない状態で

ることにより膀胱容量を増加させる 膀胱訓練は少しずつ排尿間隔を延長 ②膀胱訓練

屎を溜める練習)

切迫性尿失禁の改善する上で大切です。

取を控えたり、カフェインの摂取を控え

日常生活を見直すことは頻尿

今年の10月よりこくぶんじ荘から前田病院総務に異動になりました河田宗一郎

入社してはや2年が経ちますがまだまだ知識、経験共に乏しく至らない点も多々

あるかとは存じますが皆様の業務が円滑に進むよう精一杯頑張ります。

1日の尿量に合わせて過剰な水分摂

①生活指導

行動療法】

ビタミンC豊富で消化を助け胃もたれや殺菌作用がある『大根』



豚バラと大根の オイマヨ炒め

【材料】

大根(上部)・・・大 1/3 本、長ネギ(白い部分)・・・1/2 本、豚バラ薄切り肉・・・200g、マヨネーズ・・・ 大さじ 2、塩コショウ・・・適宜、小ネギ適宜、◎オイスターソース・・・大さじ 2~3、◎砂糖・・・大さじ 1、◎お湯・・・大さじ2、◎酒・・・小さじ

【作り方】

①大根は食べやすい大きさに切る。②耐熱ボウルに入れて、水(分量外)を少量加え、ふんわりと ラップをし、レンジ 500W で約 10 分加熱し、軽く火を通しておく。 ③レンジで加熱している間に ◎を 混ぜ合わせておく。④長ネギをみじん切りにする。⑤豚肉を食べやすい大きさに切って、塩コシ ョウをふる。⑥フライパンに、弱めの中火くらいでマヨネーズを熱し、長ネギを加えて炒め、さらに 豚肉を加えて中火で炒める。⑦肉の色が変わったら、水気をしっかり切った②の大根を加えて 炒め、混ぜ合わせておいた◎を加えてまんべんなく炒め合わせ、少し煮絡めるくらいにフツフツ させる。仕上げに小ネギを散らして出来上がり♪

【豆知識】

芝居の下手な役者を「大根役者」と言いますが、これは、大根を食べても決して食あたりしないことに「当たらない」をかけたものです。